


# Bleistiftrock

## Rispli

Bleistiftrock mit hoher Taille,  
Taschen vorne, nahtverdeck-  
tem Reißverschluss und Schlitz



Schnittmuster +  
kostenlose  
Videoanleitung

PiexSu

# Inhaltsverzeichnis

Schnittmuster anpassen .....	4
Maßtabelle .....	5
Material .....	6
Stoffverbrauch .....	6
Hilfsmittel .....	6
Ebenen im PDF .....	7
Drucken .....	7
Schnittmuster kleben .....	8
Schnittteile .....	8
Anleitung .....	9
Abnäher nähen .....	9
Hintere Mitte nähen .....	9
Schlitz nähen .....	10
Taschen nähen .....	11
Knöpfe annähen .....	12
Seitennähte nähen .....	13
Bund nähen .....	13
Reißverschluss nähen .....	14
Futter nähen .....	15
Futter einnähen .....	15
Bund nähen .....	16
Saum nähen .....	16
Verschluss nähen .....	17

**Die Schnittmuster befinden sich in separaten Dateien.**

## **ACHTUNG!!!**

Das Schnittmuster findest du in der .zip-Datei in separaten Ordnern, für jede Passformklasse ist dort ein Ordner mit dem Schnittmuster in A4 und A0 enthalten.

## Material

- Rockstoffe wie Gabardine, Popline, Jacquard, Köper mit  $\sim 200\text{g/m}^2$
- Futterstoff
- Bügeleinlage bspw. Vlieseliene H250
- 6 Zierknöpfe
- 1 Verschlussknopf + Öse



## Stoffverbrauch

in Metern bei 1,40 m Breite

	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Stoff	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6
Futter	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6

**Die Stoffmenge kann je nach Muster und Nahtzugabe variieren!**

## Hilfsmittel

- Nähmaschine und/oder Overlockmaschine
- Stecknadeln und/oder Stoffklammern
- Schere
- Maßband
- Bügeleisen
- Trickmarker oder Schneiderkreide
- Nähgarn
- Bügeleisen und Bügelbrett, evtl. Bügelhilfen

Du kannst dieses Schnittmuster auf jeder haushaltsüblichen Nähmaschine nähen.

Das Schnittmuster beinhaltet **KEINE** Nahtzugabe!

Du musst also an allen Nähten **eine Nahtzugabe hinzugeben!**

Eine **Nahtzugabe von 1,5 cm** und eine **Saumzugabe von 6 cm** haben sich beim Nähen als gut anwendbar erwiesen.

## Schlitz nähen



Als nächstes bügelst du die Versäuberung des Schlitzes am Über- und Untertritt um und nähest sie mit einem geraden Stich fest.



Schlage dann den Untertritt rechts auf rechts ein und nähe ihn unten in Höhe deiner Saumzugabe fest.



Kürze die Nahtzugabe anschließend etwas.



Lege dann das Rückenteil mit der rechten Stoffseite zu dir hin und platziere den Übertritt auf dem Untertritt.



Bügle dir die Nahtzugabe an der Aussparung und den Saum des Futterstoffes um, versäubere die Aussparung nun und nähe beides mit einem gerade Stich fest.

## Verschluss nähen



Nähe zum Schluss nun einen Knopf und eine Schlaufe in das innere des Rockes an den Bund.