




MOON BAG LUNA



NÄHANLEITUNG FÜR DIE SCHNITTMUSTER

MINI-SCHULTERTASCHE MOON BAG LUNA



Für Modell C benötigst du zusätzlich das „Moon Bag Luna Add-On“.

MOON BAG LUNA MEDIUM UND LARGE



3 MODELLE JE GRÖÖE

A mit Falte

B ohne Falte

C schmaler Rand

Kontakt

creaResa - Theresia Rauh
mail@crearesa.de

Blog und Shop: <https://crearesa.de>
Instagram <https://www.instagram.com/crearesa/>
Pinterest: https://de.pinterest.com/resa_crearesa/



Willst du über neue Schnittmuster und Tutorials informiert werden,
dann abonniere meinen Newsletter auf <https://www.crearesa.de>

Copyright

Dieses Schnittmuster ist urheberrechtlich geschützt.
Weiterverkauf, Vervielfältigung und Weitergabe sind
nicht gestattet. Für Fehler im Schnittmuster oder in der
Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.
Das Schnittmuster darf nur für den privaten Gebrauch
verwendet werden. Die gewerbliche Nutzung für
Kleinserien setzt eine Gewerbelizenz voraus, die du in
meinem Shop erwerben kannst ([https://crearesa.de/
shop/produkt-kategorie/lizenzen/](https://crearesa.de/shop/produkt-kategorie/lizenzen/)).

Copyright: Theresia Rauh, creaResa, 2024

3. Boden mit Falten nähen - nur für Modell A



Lege bereit: Boden für Falten (Teil 3) und Boden-Verlängerung (Teil 4). Übertrage die Markierungen für die Falten auf den Boden, falls noch nicht geschehen. Am besten mit einem Stift oder nur ganz kurzen Knipsen.

Lege den Boden der Länge nach rechts auf rechts doppelt. Die Markierungen treffen dabei aufeinander. Nähe den Boden genau an der Markierung in der Nahtzugabe zusammen, also von oben 1 cm nach unten.

Lege die Kellerfalte so auseinander, dass die Mitte auf die kurze Naht trifft.



Fixiere die Falte mit einer Naht im Bereich der Nahtzugabe.




Nähe die Boden-Verlängerung (Teil 4) rechts auf rechts an die kurze Seite des Bodens, Markierungen c treffen aufeinander. Die Mitte trifft auf die Falte.



Klappe die Verlängerung nach außen. Die Nahtzugabe zeigt nach außen. Steppe die Naht schmalkantig ab. Die andere Seite wird genauso gearbeitet.



4. Laschen vorbereiten




Mittellinie auf die Laschen übertragen und den Stoff rechts und links bis zur Mittellinie einschlagen. Beliebiger feststeppen oder auch festkleben (Stylefix oder Wondertape) oder auch nur umbügeln. Die Lasche sollten genau in den Schieber bzw. in den D-Ring passen. Dann die Lasche in den Schieber bzw. D-Ring ziehen und mit einer Quernaht im Bereich der Nahtzugabe fixieren.

Alternativ: Die Enden des 8 cm langen Gurtbandes abflammen, damit sich das Band nicht mehr auflösen kann. Gurtband um den Schieber bzw. einen D-Ring legen und im Bereich der Nahtzugabe zusammennähen.




Für einen Gurt mit losem Ende legst du ein 25 - 30 cm langes Stück Gurtband um den Mittelsteg des Schiebers. Nähe die Enden im Bereich der Nahtzugabe aufeinander.

6. Boden zwischen die Seitenteile nähen



Modell A - Boden mit Falten - zusammengeñät



Modell B - Teil 5 / Modell C - Teil 10 - Boden ohne Falten

Je nach Modell nimmst du den vorbereiteten Boden zur Hand:

Modell A: genähter Boden mit Falte

Modell B/C: Boden ohne Falte (Teil 5/10)

Markiere am Boden die Mitte und c falls noch nicht geschehen.


Schneide die Nahtzugabe am Boden mehrmals ca. 5 mm ein, damit sich der Boden besser um die Rundung des Seitenteils legt.



Öffne jetzt den Reißverschluss (oder spätestens vor dem Annähen der zweiten Seite). Stecke oder klammere den Boden rechts auf rechts an ein Seitenteil. Beginne in der Mitte. Achte darauf, dass das Futter nicht mitgefasst wird.



Stecke dann die Enden genau aufeinander (c auf c). Im Bereich der Nahtzugabe muss die Öffnung so groß sein, dass dein Gurt bzw. deine Lasche genau hinein passt. Hier musst du die Weite bei einer sehr dicken Lasche eventuell etwas anpassen.



Klammere den ganzen Boden fest und nähe die Teile zusammen, indem du auf dem Boden nähst.



Nähe dann die andere Seite des Bodens genauso an das andere Seitenteil.



Schneide die Nahtzugaben etwas zurück. Wende die Tasche und prüfe, ob sich die Rundung schön legt. Bei einem festen Material kann es hilfreich sein, die Nahtzugabe der Seitenteile mehrmals v-förmig einzuschneiden. Optional: versäubere die Naht mit einem Zickzackstich.