

Babyhose

Mikely



by le-kimi

Der Strampler kann aus nahezu allen elastischen Stoffen genäht werden. Beim Verzieren sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Wenn du den Strampler aus Baumwolle nähen möchtest solltest du in der Breite eine Grösse hinzugeben.

Ich freue mich auf eure nachgenähten Werke. Diese könnt ihr direkt auf meinem Blog verlinken

[www.le-kimi.blogspot.com](http://www.le-kimi.blogspot.com)

Dort sammel ich eure Werke



## Schnittteile

### Variante 1

Alle Teile sind OHNE Nahtzugabe

- 1 x Vorderteil im Bruch
- 1 x Rückenteil im Bruch
- 1 x Schritteil
- 1 x Saumstreifen ca 5x35 cm
- 2 x Beinbündchen
- 50/56 14 x 17 cm
- 62/68 15 x 18 cm
- 74/80 16 x 19 cm
- 86/92 17x20 cm

HxB

### Variante 2

wie Variante 1 OHNE  
Saumstreifen  
dafür

- 1 x Innenbelegteil vorn
- 1 x Innenbelegteil hinten

Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Nadine Teumer  
by le-kimi Der Schnitt ist nur für den privaten Gebrauch! Seite 1

## Variante I

1. Das Vorder- und Rückenteil  
rechts auf rechts aufeinander  
legen ....

....und  
EINE Seitennaht schliessen



2. Das Schrittteil mit  
Makierung H an den  
mittlersten Punkt  
zwischen den Beinen des  
Rückenteils stecken....



... den Bogen entlang  
der Innenbeine  
feststecken





3. BEACHTE  
Die Beine sind länger  
als das Schrittteil

Schrittteil im Bogen nähen



4. nun die Seite mit V  
mittig auf dem Vorderteil  
feststecken....

.... und ein einem von  
Beinabschluss zu  
Beinabschluss nähen



Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Nadine Teumer  
by le-kimi Der nicht ist nur für den privaten Gebrauch ! Seite 3




5.- Den Saumstreifen beginnend an der offenen Seite an die Oberkante rechts auf rechts festnähen..



... Nahtzugabe in den Rundungen knapp einschneiden.



6. Den Saumstreifen um die Nahtzugabe herum in das Innenteil einschlagen und feststecken





7. Nun den Saumstreifen  
knapp über  
der Kante  
doppelt absteppen



8. Überstehenden Stoff auf der Innenseite einfach  
zurückschneiden  
(Keine Angst Jersey  
franst nicht aus)




9. die offene Aussenseite schliessen





10. Bündchenstreifen mittig falten und lange Kante nähen und mittig falten.

11. Bündchen mit der Naht an die Innenbeinnaht gerichtet feststecken...



... und festnähen



Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Nadine Teumer  
by le-kimi Der Schnitt ist nur für den privaten Gebrauch Seite 6



12. Kam Snaps oder anderen Druckknopf befestigen ...

...hier empfiehlt es sich die Stelle zu verstärken damit der Kam Snap nicht usreist



FERTIG!!!

## Variante 2

I.

Schritt 1 - 4 aus Variante 1  
übernehmen....

...das 2. Seitenteil ebenfalls nähen



2. Bündchen annähen  
(Variante 1)





3. beide Seitennähte der Innenbelege zusammennähen

Unterkante versäubern



4. Belege rechts auf rechts an die obere Aussenkante stecken und rundherum festnähen






5. Nahtzugabe  
zurückschneiden



6.  
Nahtzugabe in den  
Rundungen einschneiden.



7. Innenbeleg nach innen wenden







8. auf Wunsch nochmal  
an der Kante  
entlang absteppen




9. Kam Snaps / Druckknöpfe  
befestigen (zwischen den Stofflagen  
verstärken)




FERTIG!!!






Mikey



Mikey



Mikey




Bruchkante

○ Symbole an Kante zusammenfügen





Symbole an Kante zusammenfügen



Körperteil

Bruchkante

56

62

68

74

80


86

92

Mikey

hier an Außenkante Strampler anpassen

Taschenausschnitt auf  
Strampler platzieren



Taschenteil innen

1x links  
1x rechts

hier an Außenkante Strampler anpassen

Mikey