

Sitzsack Noah

Der perfekte Begleiter für Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren! Ob für entspannte Lesezeiten oder ausgelassenes Toben, dieser Sitzsack ist ein absolutes Must-have für jedes Kinderzimmer.

Mit seinem gemütlichen Design lädt er zum Verweilen ein und sorgt gleichzeitig für jede Menge Spass. Darüber hinaus eignet sich der Sitzsack Noah auch hervorragend als praktisches Geschenk.

Dank des Inlays kann der Bezug ganz einfach gewaschen werden, was ihn besonders pflegeleicht macht.



Hallo!
Schön, dass ich mit dir nähen darf!

Toll, dass du dich für mein Schnittmuster entschieden hast! Ich hoffe, du hast genauso viel Spass an diesem Sitzsack wie ich! Poste doch deine Fotos und Variationen auf Instagram oder in der Facebook-Gruppe "CuttingCorners.Design Schnittmuster & Pattern". Ich freue mich jedes Mal über deine tollen Unikate!

Solltest du eine Frage oder Feedback haben, melde dich gerne via Direct Message oder Mail.

Deine Sarah

www.cuttingcornersdesign.com



NEW!

Melde dich HIER für unseren Newsletter an!


NEW!

Hinweise & Rechtliches

-  Dieses Produkt enthält ausschliesslich die Anleitung, kein fertiges Produkt.
-  Bei Veröffentlichung von Fotos deines Unikates auf sozialen Medien muss der Name des Schnittmusters und des Designers dieses E-Books angegeben werden.
-  Nähe bis zu 30 Sitzsäcke im Jahr, auch gewerblich - ganz ohne Lizenzkosten!
-  Inhalte dürfen weder weitergegeben noch getauscht, kopiert oder veröffentlicht werden (auch nicht teilweise). Das Design darf nicht als Grundlage für andere Designs übernommen werden (auch nicht teilweise). Das Design darf nicht als Vorlage für Acryl oder andere Schablonenvorlagen genutzt werden.
-  Für Fehler wird keine Haftung übernommen.
-  Copyright by Sarah Weise - Cutting Corner Designs.

Inhalt


Zur besseren Übersicht habe ich das E-Book in drei Kategorien aufgeteilt.
Das Dokument ist interaktiv, d. h. mit einem Klick auf die Seitenzahlen gelangst du auf den gewünschten Abschnitt!



1

MATERIALLISTE, ZUSCHNITT UND OPTIONEN - S. 4

Hier findest du u. a. eine Übersicht der benötigten Materialien, wichtige Informationen zum Zuschchnitt und den möglichen Variationsmöglichkeiten beim Nähen.



2

LASST UNS NÄHEN! - S. 6

Die Schritt für Schritt Anleitung findest du in diesem Segment:

Inlay: - S. 6

Handgriff - S. 7


Bezug: - S. 8



3

TUTORIALS - S. 12

Hier findest du detaillierte Tutorials sowie ein kleines Nählexikon mit den gängigsten Begriffen.



3

INSPIRATIONEN - S. 19

Schau dir unbedingt die tollen Beispiele aus unserem Probenähen an und lasse dich inspirieren.

1 Materialliste, Zuschnitt und Optionen

DU BENÖTIGST FOLGENDE MATERIALIEN:

Material	Sitzsack Noah
Stoff	Bei einer Stoffbreite von 1.40 m Bezug: 1.40 m Kontraststoff (Boden und Sitzfläche) 1.30 m Aussenstoff (Seiten) Inlay: 2.70 m Futterstoff
Vlies	ggf. 20 cm H250 für den Handgriff
Weiteres	100 L - 120 L EPS Perlen 86 cm Klettverschluss mit 2 cm Breite (optional) ggf. Label 21 cm Gummiband (1 cm -1.5 cm breite) für das Steckfach (optional)

Alle Stoffangaben beziehen sich auf die volle Stoffbreite. Beachte, dass die Stoff- bzw. Materialangaben nur Richtwerte sind und nach Option und Zuschnitt variieren können. Ausserdem: Drucker, Nähmaschine und Zubehör wie z. B. Stoffklammern oder Stecknadeln, Garn, Bügeleisen, Schere, Nahttrenner, Wondertape, Feuerzeug etc. ...

WICHTIGE INFORMATIONEN ZU STOFFWAHL UND ZUSCHNITT:


Für den Sitzsack Noah eignen sich robuste Canvas oder Outdoorstoffe für den Bezug sowie für das Inlay. Alle Aussenstoffe sollten, wenn möglich vorab gewaschen und ggf. im Trockner getrocknet werden, um ein Verziehen später zu vermeiden.

Wichtig:

- **Überprüfe die Grössen der Zuschnitte vor dem Nähen nochmals.** Gerade bei so grossen Stoffzuschnitten verzieht sich gerne der Stoff und die Sitzfläche oder der Boden passt ggf. nicht mehr in den Seitenring.
- **Markiere dir nach dem Zuschnitt auf den Seiten und den Oberteilen bzw. der Böden die Vorder- und Rückseiten.** Das macht das Zusammenstecken später einfacher.
- **Versäubere alle Stoffe vorab mit der Overlock und/oder einem Zickzackstich.** Dies stellt sicher, dass ihr lange Freude am Sitzsack habt.
- Lies die Anleitung vollständig durch, bevor du beginnst. So lassen sich viele Fragen vorab klären. Drucke immer mit 100% Grösse. Überprüfe das Kontrollkästchen in deinem Ausdruck und klebe die Seiten oder Schnittteile an den Markierungen aneinander. Schneide die entsprechenden Teile aus und entscheide, welche Stoffe du für welchen Teil verwenden möchtest.
- Je nach Nähmaschine, Stoff und Verstärkung variiert die Anzahl der Stofflagen, die deine Maschine mit einer schönen Naht schafft. Stelle vorab sicher, dass du die Möglichkeiten deiner Maschine kennst und dementsprechend Stoffe für dein Projekt wählst.
- Alle Schnittteile sollten immer mit der rechten Stoffseite und beschrifteten Schnittmusterseite nach oben zugeschnitten werden. Möchtest du ein Teil spiegelverkehrt zuschneiden, legst du es so auf deinen Stoff, dass die beschriftete, vordere Seite des Schnittteils nach unten schaut.
- Die Nahtzugabe (wenn nicht anders angegeben) von 1 Zentimeter ist im Schnitt enthalten und muss beim Nähen eingehalten werden. Versäubere ausfransende Stoffe in jedem Schritt mit Vlies, einem Zickzackstich oder der Overlock.

Überblick der Schnittteile & Optionen


Schnittteil	Bezug	Inlay	Stabilisation	Checkbox & Notizen
V1 Sitzfläche	1x aus Kontraststoff	1x aus Futterstoff		
V2 Boden	2x aus Kontraststoff Davon 1x spiegelverkehrt (Es wird entlang der Zuschneidelinie für den Hotelverschluss geschnitten)	1x aus Futterstoff im Stoffbruch (Die grau markierte Zuschneidelinie für den Hotelverschluss wird hier weggeknickt)		
V3 Seitenteil	2x Aussenstoff (davon 1x spiegelverkehrt)	2x aus Futterstoff (davon 1x spiegelverkehrt)		
V4 Handgriff	2x aus Aussenstoff / Kontraststoff	-	V4 Handgriff bei Bedarf 1x aus H250	
V5 Steckfach	1x aus Kontraststoff	-	V5 Steckfach bei Bedarf 1x aus H250	



Option 1
Verbindungsschleufe Inlay
zum Bezug



Option 2
Hotelverschluss mit
Klettband



Option 3
Steckfach

