


Ratgeber Näh-Atelier

Modell 4062 A: Trenchcoat und
4062 B: Trenchjacke in den Größen 44, 46, 48, 50

Die Näh-Anleitung finden Sie in der Ausgabe 02/2020 unserer Zeitschrift RATGEBER Frau und Familie bzw. RATGEBER Magazin für die Frau ab Seite 68. Bitte beachten Sie auch die „**Allgemeine Anleitung zu den Schnittmustermodellen**“ mit **Größentabelle**, die Sie ebenfalls herunterladen können.

Der Schnitt besteht aus 15 nummerierten DIN-A-4 Blättern, die aneinandergeklebt werden müssen, siehe Schemazeichnung.

1. Drucken Sie das PDF in Originalgröße aus (ohne Seitenanpassung oder Verkleinerung).
2. Unten links auf Seite 11 finden Sie ein Quadrat. Es dient nur zur Kontrolle.
Wenn die Seitenlängen 10 cm x 10 cm betragen, ist der Schnitt richtig ausgedruckt.
Falls nicht, überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Druckers.
3. Schneiden Sie jedes DIN-A-4-Blatt an der rechten Längsseite und der unteren Schmalseite an der Rahmenlinie ab und kleben Sie die Kanten exakt an die jeweilige Rahmenlinie des nächsten DIN-A-4-Blattes, bis alle Blätter laut Schema aneinandergeklebt sind.
4. Dann den Schnitt in der gewünschten Größe auf Transparentpapier kopieren und ausschneiden.



J. Weck GmbH u. Co. KG
Verlag,
79664 Wehr

Schnittmuster
Modell 4062 A + B
(Heft 02/2020)



Hinweis: Die Schnittteile wurden sorgfältig überprüft. Sollten dennoch Fehler aufgetreten sein, übernimmt der Verlag keine Haftung.

Gr. 44
Gr. 46
Gr. 48
Gr. 50

Fadenlauf

21

Umbruch



2

Ansatz
Schleife

Ansatz
Schleife

Fadenlauf


Abnäher

Abnäher


Abnäher

Abnäher


Ansatz Schleife
Teil 18




4



5



6



18

2

3


13


Untere Kante Modell A


Stoffbruch Modell B



Umbruch angeschn.







10

Knopf Teil 18

4

Fadenlauf

Umbruch angeschn. Besatz

Vord. Mitte Fadenlauf

Knopf Teil 15

15

3

20

16

6

3

10

Knopf Teil 18

4

Fadenlauf

Umbruch angeschn. Besatz

Vord. Mitte Fadenlauf

Knopf Teil 15

15

3

20

16

6

3

This technical drawing illustrates a garment pattern piece, possibly for a bodice or skirt, featuring several key components and labels:

- Top Left:** A circular label with the number "10".
- Center:** A horizontal band labeled "Fadenlauf" (Thread direction).
- Right Side:** A vertical band labeled "Umbruch angeschn. Besatz" (Folded-in binding edge).
- Bottom Center:** A horizontal band labeled "Vord. Mitte Fadenlauf" (Front center thread direction).
- Labels and Dimensions:**
 - "Knopf Teil 18" (Button part 18) near the top right.
 - "Knopf Teil 15" (Button part 15) near the bottom center.
 - Dimensions: "4", "15", "3", "6", and "20" are placed at various points along the edges and bands.
- Construction Lines:** The pattern includes solid lines for the main pieces, dashed lines for fold lines or seam allowances, and dotted lines for specific construction details like button placement.

10

Knopf Teil 18

4

Fadenlauf

Umbruch angeschn. Besatz

Vord. Mitte Fadenlauf

Knopf Teil 15

15

3

20

16

6

3

[illegible][illegible][illegible]

10

Knopf Teil 18

4

Fadenlauf

Umbruch angeschn. Besatz

Vord. Mitte Fadenlauf

Knopf Teil 15

15

3

20

16

6

3

[illegible][illegible]

10

Knopf Teil 18

4

Fadenlauf

Umbruch angeschn. Besatz

Vord. Mitte Fadenlauf

Knopf Teil 15

15

3


20

16

6

3

10 cm




13

K
T


Umbruch

Ansatz Schlaufe
Ansatz Schlaufe
Ansatz Schlaufe
Ansatz Schlaufe

Ansatz Schlaufe



15



Rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf

Rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf

Rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf

Rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf